



# Life on Wood

Bona overfladebehandling

**Bona**<sup>®</sup>



## Trægulv – et levende gulv

Der er intet som et trægulv til at forbedre personligheden i et rum. Træ er et smukt, naturligt materiale, der kun bliver smukkere med tiden. Et trægulv er et naturligt og levende materiale og opfylder forskellige udfordringer i hele dets levetid.

Siden 1919 har Bona arbejdet med trægulve og er blevet eksperter i behandling af dette fantastiske materiale. I 1979 som de første med den banebrydende vandbaserede lak. I dag er Bona verdens førende leverandør og tilbyder en bred vifte af miljøvenlige produkter, der alle dækker forskellige typer af trægulvsbehandlinger. Det omfattende sortiment gør arbejdet lettere for gulvafsliberne og giver tilfredse kunder verden over. Alle Bona produkter er baseret på innovation, et bæredygtigt perspektiv og med fokus på håndværkeren samt inden- og udendørsmiljøet.

Bona's overfladebehandlinger er alle udviklet til at optimere brugen af trægulvet. Uanset om der er brug for en naturlig og sikker lakering til boligen, eller en slidstærk overflade i en travl butik, er der sikkerhed for den bedste løsning til alle trægulve med Bona's overfladebehandlinger.





## Et materiale med tusindvis af muligheder

Træ er et materiale med mange muligheder. I et hjem kan det give en naturlig, hyggelig atmosfære, mens der for eksempel i en lufthavn fremkommer et stilfuldt og elegant udtryk – det hele afhænger af, hvordan overfladen behandles.

Det handler ikke bare om at beslutte, om der ønskes en blank eller mat overflade, for med Bona's farvesystem kan gulvets udseende ændres totalt. Et egetrægulv kan for eksempel udtrykke det stilfulde udseende af rav. Ved at sammensætte de rigtige Bona produkter til gulvet, kan der skabes netop det udtryk og udseende, der ønskes.

## En spændende udvikling

Trægulve var engang en luksus til de færreste. Men idag er færdiggulve med UV-behandlede overflader tilgængelige for de fleste.

For over 20 år siden introducerede Bona UV-belægnings til færdiggulve, som både er emissionsfrie, energibesparende og et sundt alternativ til stærke opløsningsmidler. Siden da er der udviklet en komplet vifte af overfladebehandlinger, der hæfter fremragende til træet og imødekommer forbrugerens behov for holdbar og slidstærk beskyttelse. Med disse UV-belægnings kan gulvproducenten færdiggøre gulvet allerede på fabrikken. Med "klik-montering" af trægulvet på stedet, er det hurtigt samlet og klar til brug. Montering af et trægulv har aldrig været nemmere!



# Kunsten er at vælge den optimale behandling

## Få et smukt gulv


For at få en smuk, naturlig træoverflade, er det nødvendigt at behandle gulvet rigtigt fra starten. Efter slibning kan der anvendes en grundlak og herefter vælges den rette behandling. Grundlakken bestemmer indfarvningen af træet mens den samtidig reducerer risikoen for sidelimning i forhold til træets fleksibilitet. Inden grundlakken anvendes, skal det besluttes, om der ønskes et ændret udseendet af gulvet ved at anvende en bejdse. Når gulvet er blevet bejdset/grundlakeret, vælges en toplak efter behov og ønske. På de følgende sider findes alt, hvad der behøves, fra grundlak til topbehandlinger og bejdser.

## Det ønskede udseende

Hvad enten der ønskes et eksklusivt, skinnende look til en butik, en hyggelig rustik fornemmelse til et køkken, eller et slidstærkt gulv til en sportshal, har Bona en løsning.

### Lak

Bona var pionerer i udviklingen af vandbaseret lak – i dag tilbydes et fuldt innovativt sortiment udviklet med omtanke for miljøet. Vælg mellem blank, ekstramat og silkemat. Vi har overflader til alle behov lige fra gulve i hjemmet til meget trafikerede kommercielle områder samt sportshaller.



Toplak

Toplak

Grundlak

Bejdse (Create)

Ægte træ

### Olier


Bona's olier er baseret på fyrretræsolie, hvilket giver dybde i træet og er samtidig hurtigtørrende samt nemme at bruge. Olierne er koboltfrie og er udviklet på genanvendelige ressourcer. Bona tilbyder olier til både inden- og udendørs brug.

### Bona Naturale

Behold det rene, naturlige udseende. Bona Naturale er en unik ny gulvbehandling, der beskytter og bevarer den sande natur af trægulvet. Med denne nyskabelse kan der også repareres mindre ridser på gulvet.

## Forskellige behov – forskellige behandlinger

Afhængigt af hvor et trægulv er placeret, vil det have forskellige behov og være udsat for varierende grader af slitage. Derfor er Bonas sortiment udviklet til henholdsvis privat og erhvervsmæssig brug.



Disse ikoner fremhæver nogle af de vigtigste produktfunktioner, så det letter søgningen efter den rigtige lak. Disse er elementer, som ofte gør Bonas produkter unikke på markedet og ikke mindst til et bæredygtigt valg for fremtiden.



**NMP-fri**  
NMP er et skadeligt opløsningsmiddel, der ofte bruges i lak.



**Lav VOC**  
Lav VOC (afdunstning) fører til et sundere leve- og arbejdsmiljø.



**Vandbaseret**  
Bona har fremmet overgangen fra opløsningsmiddel-baseret til vandbaserede lakker.



**Crosslinking**  
Unik formel, der giver 1-komponent lakker fordelene ved 2-komponent produkter.



**EMICODE**  
Et kvalitetsmærke for lav emission! Lak, lim, maling, belægninger, fugemasser m.m.



Udstedes af: Association for the Control of Emissions in Products for Flooring Installation, Adhesives and Construction Products.



**Det europæiske miljømærke**  
Det europæiske miljømærke er en frivillig ordning baseret på strenge miljøkriterier. Ordningen sikrer, at kun de bedste og mest miljøvenlige produkter, har ret til at bære EU's miljømærke.

# Life on Wood

## Professionel

### Klarer krav, selv til stærkt trafikerede arealer

Ved behandlingen af overfladen på erhvervsgulve, er det nødvendigt at tænke på både funktionalitet og design. Hvilke krav vedrørende holdbarhed, skridsikkerhed og design kræves? Ønskes en blank overflade eller en mat? Alle disse faktorer er vigtige, når afgørelsen om en belægning finder sted. Uanset hvor gulvet skal ligge, kan Bona tilbyde en løsning tilpasset alle praktiske og æstetiske krav.

Når der skal vælges en professionel gulvbehandling handler det om at tage hensyn til alle forhold, herunder krav til den samlede økonomi i hele gulvets levetid.

Her er Bonas produkter enestående med hensyn til et unikt vedvarende resultat og totaløkonomi.



### Highlights

Bona Traffic giver et klart udseende, hvor ekstrem høj slidstyrke er påkrævet, fx. på museer eller lufthavne. Vælg mellem tre versioner afhængigt af specifikke krav.

# Professionel produktsortiment

Bonas sortiment til professionelle områder dækker alle behov. Produkterne har moderat til høj slidstyrke for at leve op til alle former for trafik. Det skal kun besluttes hvilke krav, der skal være til styrke og look.



## Bona Mega 1-komp.

Baseret på crosslinking teknologi. Bona Mega har egenskaber som 2-komp. lak uden tilsætning af hærder. Findes i fire versioner – det perfekte valg til køkkener, kontorer og gangarealer.

- Bona Mega Blank
- Bona Mega Silkemat
- Bona Mega Hel mat
- Bona Mega Ekstra mat



## Bona Traffic 2-komp.

Bona Traffic giver et flot udseende hvor ekstreme krav til slidstyrke er påkrævet, fx. på museer eller lufthavne. Vælg mellem tre versioner, afhængigt af specifikke krav. Fx. antislip med skridsikker overflade til trapper, gangarealer mv.

- Bona Traffic 2-comp. Silkemat
- Bona Traffic 2-comp. Hel mat
- Bona Traffic 2-comp. Antislip



## Bona Naturale 2-komp.

Fremhæver det rene naturlige udseende i træet. Bona Naturale er en ny unik gulvbehandling, der beskytter og bevarer det naturlige udseende. Med denne nyskabelse kan småridser på gulvet repareres.

## Bona Hard Wax Oil

Bona Hard Wax Oil giver, gennem en blanding af hærdende naturlige olier og voks, en smuk, naturlig overflade med høj vandfasthed.



## Bona Oil 45/90

Olien er baseret på Pine Oil, Bona Olie 45, 90 og giver en mat overflade med en unik glans. Beryttes til ubehandlede trægulve, der udsættes for normal eller tung trafik/slid.



# Life on Wood

## Privat

## Stil krav til boligmiljøet

Et trægulv er et af de vigtigste elementer i et hjem. Når der træffes beslutning om, hvordan man behandler et indendørs trægulv, er der et par spørgsmål, der skal afklares. Ønskes et mat eller blankt udseende, naturligt eller olieret? Hvor hurtigt ønskes at gulvet bliver brugbart? Vil der være større trafik og dermed større slitage på gulvet? Er der kæledyr, som kan øge risikoen for ridser?

Bona tilbyder både lak og olie til indendørs overflader og en helt ny behandling, Bona Naturale. Boligens stil kommer til udtryk i gulvet. Ved fastsættelse af nye standarder for indendørs gulve, udmærker Bona Robust sig gennem sine resultater. Nemt at påføre – miljømæssigt korrekt.

Netop kombinationen af miljøpåvirkning og produkters kvalitet, er kendetegnende for Bona's fortsatte arbejde mod bæredygtighed.



## Highlights

Bona Robust er en 1-komponent vandbaseret gulvlak udviklet til bolig og andre overflader der udsættes for normal slitage. Gulner ikke. Hurtig tørretid.



# Produktsortiment

Bonas sortiment af indendørs gulvbehandlinger giver mulighed for at style gulvet efter enhver smag. Vælg en lak med en varmere træglød eller vælg en lak, der er helt klar. Med Bona Naturale kan vælges en behandling der bibeholder gulvet helt naturligt.



Bona Novia 1-komp.

Bona Novia kombinerer primer og topcoat i ét produkt, dette giver i sig selv en varm glød. Crosslinking teknologi sikrer ekstra styrke og er et egnet valg til alle områder i det levende hjem.

- Bona Novia Mat



Bona Robust 1-komp.

Bona Robust er en 1-komponent vandbaseret lak til det indendørs miljø. Den høje viskositet giver en flot overflade og gør anvendelsen let. God bestandighed mod kemikalier og hælemærker.

- Bona Robust Mat



Bona Ultra 1-komp.

Bona Ultra er en 1-komponent vandbaseret lak med ekstrem lav glans grad. Den lave glans grad gør lakken næsten usynlig. Nem i brug. Kræver ikke grundlak.

- Bona Ultra, Glans 10



Bona Naturale 1-komp.

Bona Naturale er en unik overfladebehandling, der bevarer træets struktur. Lakken er nem at bruge og kræver kun to lag. Behandlingen klares således på en enkelt dag.

- Bona Naturale, Glans 5



Bona Oil 45/90

Bona Olier giver træet et mat, naturligt look med unik glans, samt en holdbar og langvarig beskyttelse. Bona olie 45 til lettere slid. Bona 90 til objekt opgaver.

- Bona 45  
- Bona 45 Hvid  
- Bona 90

# Life on Wood

## Grundlakker

### Vælg den rigtige grundlak

At behandle et trægulv handler ikke bare om at beskytte overfladen. Det er nogle gange ikke nok, bare at anvende toplak, da f.eks. sidelimning kan blive et problem. Derfor er der udviklet grundlakker, der forbereder overfladen før endelig behandling. Bona tilbyder en række grundlakker med forskellige egenskaber – hurtigtørrende, indfarvende og med andre specielle egenskaber. At grunde gulvet handler også om at beslutte, om gulvet eventuelt skal bejdses. Det er på dette tidspunkt, kreativiteten kan få frit løb. Bonas grundlakker er kendetegnet ved Bona's miljø-og sikkerhedsmæssige tankegang. Pånær en enkelt er alle grundere vandbaserede og nogle er endda blevet tildelt EMI-kode certificering, da de har meget lav emission.



Bona Prime Classic

Bona Prime Classic er en 1-komponent vandbaseret Akrylat grundlak. Lakken giver overfladen et flot fyldigt udseende og modvirker sidelimning p.g.a. stor fleksibilitet. Kan ikke mellemslibes.



Bona Prime Intense

Bona Prime Intense er en 1-komponent, 100% polyurethan grundlak. Bona Prime Intense giver en fyldig farve. Lakken har slidstyrke som toplak og forbedrer således det endelige resultat. Reducerer risikoen for sidelimning.

# Grundlaksortiment

Bona har en bred vifte af grundlakker med forskellige egenskaber. Disse skal sikre grundlaget for det bedste slutresultat.



## Bona Naturale Base

Bona Naturale Base er udviklet til anvendelse inden Bona Naturale 2-komponent, for at mindske risikoen for sidelimning og misfarvning. Bona Naturale Base kan også anvendes som første lak under Naturale 1-komponent, hvis der ønskes en dybere indfarvning.



## Bona Prime Deep

Bona Prime Deep er en oliebase- ret primer der giver samme farve og dybde i træet som traditionel spritbaseret lak. Anvendes også som spærre på træsorten der normalt er følsomme overfor vand- baserede lakker. Rækkeevne: 30-40 m<sup>2</sup>. Påføres med polermaskine.


# Specielle produkter til unikke gulve

Visse gulve kræver specielle produkter. Hvis gulvene skal repareres, udfyldes huller eller udføres småreparationer i overfladen – er der udviklet produkter der opfylder alle formål.



## Bona Create

Bona Create er en oliebase- ret bejdse til trægulve. Påføres med polermaskine til en jævn og flot overflade – ingen overlap. Kan overlakeres med alle Bona lakker. Første lag skal være Prime Intense. Efterbehandling kan også foretages med Bona olier.



## Bona Deck Oil

Bona Deck Oil er olie udviklet til udendørs brug på terrasser m.v. Let at anvende – tørrer hurtigt.



## Bona Gap Master

Bona Gap Master er en fugemasse uden silikone til at udfylde revner mellem parketstave omkring fod- paneller og dørtrin. Bona Gap Master fås i 14 forskellige farver.



## Bona Mix&Fill

Bona Mix & Fill er et vandbase- ret gulvspartel produkt, som blandet med silbestøv, får den rigtige farvenuance. Anvendes til spartling af parketgulve med revner op til 2-3 mm.

# Bona<sup>®</sup>

*Passion for wood floors*

Etableret i 1919, Bona er en af verdens førende producenter inden for trægulvsbehandling med et unikt system. Bona er repræsenteret i mere end 50 forskellige lande via datterselskaber/forhandlere, hvilket gør det muligt at være tæt på kunder og håndværkere.

Vores store engagement og passion for trægulve giver mulighed for at tilbyde varige og bæredygtige resultater, der opfylder alle trægulves behov hos fagfolk og private gulvejere.

I Danmark har Bona siden 1960'erne, som første udenlandske samarbejdspartner, været repræsenteret af Scandinova A/S. På baggrund af dette mangeårige samarbejde er der skabt stærke relationer mellem de to virksomheder.

Idag er sortimentet komplet inden for såvel overfladebehandling, vedligeholdelsesprodukter, slibematerialer og slibemaskiner.



**Scandinova A/S**  
Transformervej 10  
2730 Herlev  
Tel. 44 50 11 00  
Fax 44 50 11 99  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk