


**XPERTPRO**

# METAL- PROFILER

*Alt i gulve og tilbehør til den  
professionelle håndværker*



**scandinova**  
*Råd til gulvet!*



# Derfor har Scandinova ALTID den bedste profil!

- SH – Sidehuller
- SK – Selvklæb
- H – Centerhuller
- U – Uden huller

Alle vores profiler (*ekskl. stål messing*) er eloxeret 10-20 my hvilket giver en brugervenlig og slidstærk overflade med et silkemat udseende.

Messingprofiler leveres altid efter europæiske normer. Profilhuller er nøjagtigt undersænket, så de præcist passer til skruehoveder. Vi har bredt og fleksibelt skrueprogram, der passer til alle opgaver.

En del af vores profiler leveres også uden skruehuller eller med sideboring. Vi kan også tilbyde boring efter kundespecifikke ønsker på en lang række af vores profiler.

Denne profilfolder præsenterer Scandinovas grundsortiment. Grundsortimentet er et udvalg fra et større bagkatalog som vi selvfølgelig gerne hjemtager fra på bestilling.

*Life is too short for a bad profile!*

# VINKELPROFILER

## XP 228

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.

● SK ● H



## XP 229

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.

● H



## XP 235

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.

● SK ● H



## XP 236

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.

● SK ● H



## XP 237

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.

● H




# VINKELPROFILER m. indlæg

## XP 701

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.


● H



## XP 702

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.

● H



## XP 706

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.


● H



## XP 711

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.


● H



## XP 712

Aluminiums trappevinkel  
Længde: 300 cm.

● H



# INDLÆG

## TIL XP 701 – 702 – 706

Gummiindlæg fås i glat og rillet udførelse



## TIL XP 711 – 712

Sort skridsikket indlæg på 13 og 23 mm.



# INFO

## TEKNISK DATA

**Aluminium:** EN-AW 6060, Overflade: 10 - 20my

**Messing:** EN-CW 620N

**Rustfrit stål:** EN 1.4301/4307

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

**Aluminium:** Aftørres med blød klud. Pletter fjernes bedst med hårdt opvredet klud i lunkent vand. Brug aldrig noget som indeholder syrer, sodaopløsninger eller alkalier etc. Ej heller slibematerialer, metalklude eller stålborster etc.

**Messing:** Poleres med traditionelle polermidler f.eks. Brasso. Husk af afdække langs kanter.

**Rustfrit stål:** Afvaskes med rent vand og aftørres med blød klud. Ved ekstraordinær rengøring, brug gerne velegnet stålrensemiddel af god handelskvalitet.

# LINOLEUMSPROFILER

## XP 357

Aluminiums linoleumskinne  
til 2,5 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

Mål i mm.



## XP 2414

Messing linoleumskinne  
til 3,2 mm. belægning  
Længde: 400 cm.

● H

Mål i mm.



## XP 7593

Messing linoleumskinne  
til 2,5 mm. belægning  
Længde: 400 cm.

● H

Mål i mm.




## XP 2630

*Christiansborgprofil lille næb*

Messing linoleumskinne  
til 2,5 mm. belægning  
Længde: 400 cm.

● H

Mål i mm.





## XP 859

*Christiansborgprofil lille næb*

Aluminiums linoleumskinne  
til 2,5 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

Mål i mm.



## XP 7594

### Christiansborgprofil stort næb

Aluminiums linoleumskinne  
til 2,5 mm. belægning  
Fås i rå og eloxeret udførelse  
Længde: 400 cm.

● H




## XP 7594

### Christiansborgprofil stort næb

Messing linoleumskinne  
til 2,5 mm. belægning  
Længde: 400 cm.

● H ● SH



## XP 7790

### Christiansborgprofil stort næb

Aluminiums linoleumskinne  
til 3,2 mm. belægning  
Længde: 400 cm.

● H




## XP 7790

### Christiansborgprofil stort næb

Messing linoleumskinne  
til 3,2 mm. belægning  
Længde: 400 cm.

● H



# OVERGANGSPROFILER

## XP 230

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.

● SK ● H



## XP 460

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.

● SK ● H



## XP 462

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.

● SK ● H ● SH



## XP 463

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.


● SK ● H ● SH



## XP 464

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.

● SK ● H ● SH





## XP 465

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.


● SK ● H ● SH



## XP 466

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.



● SK ● H ● SH



## XP 382

Aluminiums overgangsskinne  
Længde: 300 cm.

● H



## XP 454

Messings overgangsskinne  
Længde: 270 cm.

● H



## XP 474

Stål overgangsskinne  
Længde: 270 cm.

● SK ● H ● SH



# AFSLUTNINGSSKINNER

## XP 210

Aluminiums afslutningsskinne  
til 7,2 - 8,2 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H ● SK

Mål i mm.



## XP 211

Aluminiums afslutningsskinne  
til 6 - 7 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

Mål i mm.



## XP 212

Aluminiums afslutningsskinne  
til 9 - 10,2 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

Mål i mm.



## XP 215

Aluminiums afslutningsskinne  
til 14 - 15,2 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H ● SK

Mål i mm.



## XP 219

Aluminiums afslutningsskinne  
til 21 - 22,2 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

Mål i mm.



## XP 370

Aluminiums afslutningsskinne  
klemprofil til 8,5 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

---

Mål i mm.



## XP 380

Aluminiums afslutningsskinne  
klemprofil til 4,5 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

---

Mål i mm.



## XP 806

Aluminiums afslutningsskinne  
til 5 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H

---

Mål i mm.




# NIVEAUSKINNER

## XP 240

Aluminiums niveauskinne  
til 4 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H ● SK



## XP 241

Aluminiums niveauskinne  
til 14 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H ● SK



## XP 244

Aluminiums niveauskinne  
til 8 mm. belægning  
Længde: 300 cm.


● H ● SK



## XP 245

Aluminiums niveauskinne  
til 22 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H



## XP 247

Aluminiums niveauskinne  
til 0 - 18 mm. belægning  
Længde: 300 cm.

● H ● SK



# HJØRNEPROFILER

## XP 273

Aluminiums afslutningsprofil  
til hjørne  
Længde: 250 cm.


● SK



## XP 275

Aluminiums afslutningsprofil  
til hjørne  
Længde: 250 cm.

● SK




# BUNDSKINNER

## XP 3x40

Bundskinne i stål  
Længde: 400 cm.


● H ● SH ● U



## XP 4x40

Bundskinne i stål  
Længde: 400 cm.


● H ● SH ● U



## XP 5x40

Bundskinne i stål  
Længde: 400 cm.

● H ● SH ● U





Scandinova A/S

info@scandinova  
www.scandinova.dk

 **Kundeservice**  
**7030 0035**

## KØBENHAVN

Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel.: +45 4450 1101

## ODENSE

Nyborgvej 354  
DK-5220 Odense SØ  
Tel.: +45 4450 1180

## AARHUS

Trindsøvej 15, th.  
DK-8000 Aarhus C  
Tel.: +45 8628 8020

## AALBORG

Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel.: +45 9815 1777

