



Bona PowerRemove R

POLISHFJERNER

Superkoncentreret afrensningsmiddel til fjernelse af polish og andre dispersioner.



Superkoncentreret rengøringsmiddel til fjernelse af polish, snavs og gamle plejeprodukter fra slidstærke gulvbelægninger som PVC/LVT, linoleum og gummi.

Innovativ formel med lav risiko for pletter, men stadig hurtig og effektiv, selv ved lav dosering. Meget lugtfattig for et mere behageligt arbejdsmiljø.

- Kraftig opløsningsmiddel
- Effektiv ved lav dosering
- Meget svag lugt



Bona PowerRemove R

POLISHFJERNER

Superkoncentreret afrensningsmiddel til fjernelse af polish og andre dispersioner.

TEKNISKE DATA

Produkttype / base:	>50% vandopløselige opløsningsmidler, >30% ikke-ioniske overfladeaktive stoffer
pH-værdi:	Koncentrat = 10,5, fortynding 1:10 = 10
Fortynding:	1:19 – 1:4 eller 5-20% tilsat rent vand
Sikkerhed:	Klassificeret – se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport.
Bortskaffelse:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Pakkestørrelse:	3 x 5 liter

Yderligere detaljerede oplysninger findes i det relevante sikkerhedsdatablad.



Bona PowerRemove R

POLISHFJERNER

Superkoncentreret afrensningsmiddel til fjernelse af polish og andre disperioner.

BRUGSANVISNING

Før renovering med Bona Pure System skal gulvet vurderes for skader, manglende fuger osv. Alle områder, hvor rengøringsmiddel kan sive ind, skal repareres inden brug.

Beskyt omkringliggende områder. Bona PowerRemove R kan ætse eller blødgøre andre materialer. Tør spild og stænk væk med det samme.

Før rengøringsprocessen påbegyndes, påføres en 1:10 opløsning af Bona PowerRemove R og lunkent vand på et lille område for at sikre funktionalitet og for at afgøre, om koncentrationen vil være effektiv. Øg/reducer koncentrationen, som det skønnes nødvendigt.

1. Støvsug og fjern løst snavs og grus.
2. Bland den valgte koncentration i en spand og påfør med en moppe eller lignende.
3. Fordel rigeligt på et område af gulvet og lad det opløses i et par minutter, indtil plejeproduktet er blødt. Påfør om nødvendigt mere rengøringsopløsning, og sørg for at røre først.
4. Slib den våde opløsning ind med et egnet slibemiddel. Se slibe anbefalinger nedenfor.
5. Fjern den ophobede slam med en vådstøvsuger rengøringsmiddel eller en Bona PowerScrubber.
6. Kontroller, at alt gammelt plejeprodukt er fjernet, og gentag processen om nødvendigt.
7. Når gulvet er rent, neutraliser overfladen ved kun at rengøre med rent vand.

Generel slibningsanbefaling til PVC-, linoleum- og flade gummigulve med Bona FlexiSand 1.9

Trin 1

Vådslibning

Bona Net Keramik G80

Ekstra vægte: Valgfrit

Drivplade: Bona PowerDrive (Connect)

Støtteprodukt: Bona PowerRemove R Solution

Trin 2

Vådslibning

Bona Diamantslibemidler G120

Ekstra vægte: Nej

Drivplade: Quattro-skive

Støtteprodukt: Bona PowerRemove R Solution

Trin 3

Neutralisering

Bona PowerScrubber

Hvide, røde eller grønne pensler

Støtteprodukt: Rent vand

Generel slibningsanbefaling til gummibelagte gulve med Bona FlexiSand 1.9

Trin 1

Vådslibning

Bona Connect nylonbørste

Ekstra vægte: 1-2 vægte

Drivplade: Bona PowerDrive (Connect)

Støtteprodukt: Bona PowerRemove R Solution

Trin 2

Vådslibning

Bona Scrad Pad med en 23 mm hvid pad som mellemliggende

Ekstra vægte: Valgfrit

Drivplade: Driver med enkelt skive

Støtteprodukt: Rent vand

Trin 3

Neutralisering

Bona PowerScrubber



Bona PowerRemove R

POLISHFJERNER

Superkoncentreret afrensningsmiddel til fjernelse af polish og andre dispersioner.

Hvide, røde eller grønne pensler

Støtteprodukt: Rent vand

Flere slibeprocesser kan ses i vejledningen "Bedste praksis for gulvrensning".

Vigtigt!

- Brug ikke mellemliggende pads under vådslibning med Bona PowerRemove R-opløsning, og betragt ikke pads som engangspads til arbejdet.

Bona PowerRemove R vil ødelægge padsene.

- Når den er blandet med vand, vil Bona PowerRemove R

Hvis blandingen skiller og sætter sig i bunden af spanden efter et par minutter, er dette normalt. Rør blandingen regelmæssigt for at sikre ensartethed. Af denne grund bør Bona PowerRemove R ikke påføres med en Bona PowerScrubber.

Generel fjernelse af polish

Før rengøringsprocessen påbegyndes, påføres en 1:10 opløsning af Bona PowerRemove R og lunkent vand på et lille område for at sikre funktionalitet og for at bestemme den koncentration, der vil være effektiv. Øg/reducer koncentration, som det skønnes nødvendigt.

VIGTIG!

- Vi anbefaler at lave testområder med forskellige blandinger for at evaluere produktets rengøringseffektivitet.

Start med et blandingsforhold på 1:10.

- Opløsningens koncentration skal altid justeres efter gulvbelægningens tilstand og den tilstedeværende forureningsgrad.
- Linoleumsgulve skal altid testes for farvebestandighed på et ikke-synligt område for at undgå misfarvning ved eksponering for rengøringsmidler og slibning.
- Bemærk, at linoleumsgulve er meget absorberende.

1. Støvsug og fjern løst snavs og grus.

2. Bland den valgte koncentration i en spand og påfør med en moppe eller lignende.

3. Fordel rigeligt på et område af gulvet og lad det opløses i et par minutter, indtil polerings-/plejeproduktet er blødt.

4. Skrub det våde område med en enkeltskivemaskine udstyret med en rød eller grøn rondel. En Bona Fiber-rondel er også et passende alternativ.

5. Fjern det opståede slam med en vådstøvsuger eller en Bona PowerScrubber.

6. Kontroller, at alt gammelt polerings-/plejemiddel er fjernet, eller gentag processen om nødvendigt.

7. Rengør og neutraliser en sidste gang med rent vand.

Vigtigt!

- Når Bona PowerRemove R er blandet med vand, vil den adskille og sætte sig i bunden af spanden efter et par minutter, er dette normalt. Rør blandingen lejlighedsvis for at sikre konsistens. Af denne grund bør Bona PowerRemove R ikke påføres med en Bona PowerScrubber.

Selvom overfladen kan virke tør, kan der stadig være vand tilbage i porerne. Derfor er det nødvendigt med mindst 24 timers tørring under gode forhold, før overfladen kan behandles. Affugtere, ventilatorer osv. er en god hjælp til at sikre korrekt tørring.

- Efter afrensning af overfladen med Bona PowerRemove R, bør gulvet få et nyt beskyttende lag.

- Skyl slibemidler lejlighedsvis under arbejdet for at sikre vedvarende effektivitet, og skyl alt udstyr direkte efter brug.



Bona PowerRemove R

POLISHFJERNER

Superkoncentreret afrensningsmiddel til fjernelse af polish og andre dispersioner.

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, som vi giver for at hjælpe og bistå brugeren, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende tests, men gør ikke krav på at være fuldstændige. På grund af den brede vifte af mulige anvendelser og anvendelsesbetingelser for vores produkter, fritager vi ikke brugerne fra behovet for at udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed. Overhold anbefalingerne fra gulvproducenten og bestemmelserne i relevante standarder.