




# BONA SLIBETEKNIK – MASKINER OG TILBEHØR



## GULVAFSLIBING

Nøglen til et godt sliberesultat ligger i den perfekte kombination af maskiner og slibemateriale. Bona's gulvafslibningsprodukter leverer ikke bare helt optimale resultater men er også udviklet til maksimal effektivitet – ergonomi og sikkerhed.

Med støvfri gulvafslibning stræbes efter at finde nye metoder til forbedring af arbejdsmiljøet og med præsentationen af Bona FlexiSand Prosystem og Bona PowerDrive, verdens første slibesystem med rotationsslibning til rent træ, sættes en helt ny grænse for holdbar innovation.

1. Støvfri gulvafslibning
2. Båndslibemaskiner
3. Kantslibemaskiner
4. Rondelmaskiner
5. Slibematerialer
6. Deep Clean System

\*Bestillingsvare



# GULVAFSLIBNING

## Støvfri gulvafslibning



Bona DCS 70 er en transportabel støvsugerenhed med 2 trinscyklon der sammen med et polyesterfilter renser luften. Det helt tætte system hindrer støvet i at slippe ud når posen skal tømmes, hvilket sikrer en støvfri proces. Bona DCS 70 er nem at transportere takket være det ergonomiske håndtag og de store hjul.

- Ren luft (0,1mg/m<sup>3</sup> støv. De fleste europæiske lande har en grænseværdi på 2,0mg/m<sup>3</sup>)
- Holdbare filtre – enkle at rengøre
- \*2 trinscyklon der sammen med et polyesterfilter renser luften i 3 trin
- Hepafilter opsuger de mindste partikler
- Støvposen skal tømmes sjældnere end normalt
- Helt tæt system – intet støv slipper ud ved poseskift
- Kompatibel med alle Bonamaskiner samt de fleste andre fabrikater
- Robust kvalitet med indbygget timetæller og strømudtag.
- Vægt 45 kg

Bona DCS 70	230 V	128075n	1 stk.	
Bona DCS – Longopac	20 m	12539001	1 stk.	Longopac støvpose f DCS 70

Bona DCS 25 er en transportabel industristøvsuger, klassificeret i klasse H jvf. EN60335-2-69. Støvsugeren er ideel sammen med Bona's slibemaskiner. Bona DCS 25 er nem at transportere med store hjul og ergonomisk håndtag.



- 16 liter støvpose
- 1450 w motor
- 194 m<sup>3</sup>/ time Alarm ved for lav lufthastighed
- Membranfilter med teflon
- Hepafilter klasse H13 (99,996%, 0,3mym)
- 7,5 mtr slange
- Automatisk startfunktion
- Kompatibel med alle Bonamaskiner samt de fleste andre fabrikater
- Robust kvalitet med indbygget timetæller og strømudtag.
- Vægt 20 kg.

Bona DCS 25		12540000	1 stk.	
-------------	--	----------	--------	--



# GULVAFSLIBNING

## Båndslibemaskiner



Kraftfuld og effektiv båndslibemaskine til de tunge opgaver. Unikt system med remskift på valseremskiven giver mulighed for 2 hastigheder på slibevalsen. Trinløst valsetryk garanterer optimal slibekvalitet på alle træsorter. Tung valse med stor diameter maksimerer kontakten mellem slibemateriale og gulv.

- 2 hastigheder
- Integreret transporthåndtag
- Stor plan slibevalse
- Kraftfuld motor 2,2 kw.
- Enkel tilslutning til DCS
- 85 kg

Bona Belt HD 2.2	200x750 mm	12802000HD	1 stk.	
Transportvogn		12995022	1 stk.	
DCS Adapter			1 stk.	



Bona Belt er en kraftig båndslibemaskine udviklet til at udføre de største opgaver. Enkel at justere, selv under drift. Hurtig adskillelse og montering gør maskinen nem at transportere.

Ergonomisk håndtag forenkler arbejdet med at hæve og sænke valsen. Enkelt at skifte slibeband. Easy start motoren sørger for at maskinen altid starter – selv med automatsikringer.

- 1 fase – Easy Start
- Indkapslet valse
- Effektiv støvsuger
- Transportvogn kan monteres
- 75 kg

Bona Belt	250x750 mm	128020250	1 stk.	
Transportvogn		12995022	1 stk.	



Bona Belt Lite er en båndslibemaskine til mindre opgaver og begrænset plads. Perfekt sammenhæng mellem styrke og størrelse gør at maskinen kan anvendes overalt. Lav vægt – kræver kun lille startstrøm.

- Enkel at manøvrere i små rum
- Patenteret båndmontering
- 2,2 kw
- 60 kg

Bona Belt Lite	200 x750 mm	1280200LT	1 stk.	
DCS Adapter			1 stk.	

\*Bestillingsvare

**Bona**<sup>®</sup>



# GULVAFSLIBNING

## Kantslibemaskiner

Bona SupraFlex, alt-i-et værktøj til kantslibning. Bona SupraFlex er velegnet til både børstning og slibning af træ og øvrige overflader.

Bona SupraFlex er det perfekte supplement til Bona Power Drive NEB, og især velegnet til vanskelige overflader. Slibemaskinen understøtter Bona Power Drive NEB i alle funktioner og kan udstyres med både slibeskiver og børster.

- Kraftig 1400 W motor
- Trinløs hastighedsjustering på 600-2100 omdrejninger pr. minut
- Lav højde – nemt at komme til under trapper, elementer samt under skuffer og skabe i køkkenet
- Kan tilsluttes direkte til Bona DCS for støvfri slibning
- Fast M14 nøgle til at skifte værktøj mellem slibning og børstning
- Innovativ teknologi til lydreduktion i motor og gearkasse



Bona SupraFlex

Ø150 mm

SUPRA

1 stk.

Slibeskive

Ø150 mm

12419192

1 stk.



Metal børste til kantbørstning af trægulve. Monteres på Bona SupraFlex.

Ø120 mm

SUPRA-BØRSTE-120

1 stk.

Bona Cup Brush Carbon Steel

Ø80 mm

SUPRA-BØRSTE-80

1 stk.



Nylonbørste til en blødere børstet effekt efter metalbørstning. Monteres på Bona SupraFlex.

Ø150 mm

SUPRA-BØRSTE-NYLON

1 stk.

Bona Cup Brush Nylon



# GULVAFSLIBNING

## Kantslibemaskiner



Bona Edge XL er en kraftig kantslibemaskine med 230 mm næb. Til effektiv kantslibning.  
Ergonomisk kompakt design med stilbare håndtag.

- Robust konstruktion
- Kraftig motor 2 kw.; høj slibekapacitet
- Enkel indstilling af hjul
- Integreret bærehåndtag
- Indbygget halogen belysning
- Tandrem adskilt fra sug
- 15,5 kg

Bona Edge XL

Ø178 mm

128023

1 stk.



Bona Edge er, på trods af den lave vægt en meget kraftfuld kantsliber. Prisvindende kompakt design – enestående balance og kontrol. Tandrem adskilt fra støvsug sikrer optimal støvsugning.

- 130 mm næb
- Robust konstruktion
- Høj slibekapacitet, 3000 omdr. på skiven
- Enkel og sikker at manøvrere
- Indbygget halogenbelysning
- 15 kg

Bona Edge

Ø178 mm

128022

1 stk.



Bona CombiEdge er en produktiv lille kantsliber, med 2 letudskiftelige næb på 130 og 330 mm. Det korte næb er ideelt til afslibning på trapper og svært tilgængelige steder. Det lange næb rækker ind under de fleste radiatorer.

130 mm næb,  
Ø150 mm

1280150

1 stk.

130 + 330  
mm næb

1280150KL

1 stk.

330 mm næb  
(løst)

1280150LA

1 stk.

- Integreret LED belysning
- 1150 W motor
- 3300 omdr. på slibeskiven
- 7,9 kg

Bona CombiEdge

Trappe slæde

1266000030150

1 stk.



Bona DualEdge har et unikt design med 2 modsat roterende slibeskiver på hver 100 mm.

Maskinen behøver kun meget lidt tryk for at arbejde effektivt. De modsat roterende slibeskiver sletter af sig selv evt. sliberidser. Ideel till anvendelse med FlexiSand Power Drive

- 2 100 mm slibeskiver
- 155 mm næb
- Integreret LED belysning
- 4800 omdr. på slibeskiverne
- 12 kg

Bona DualEdge

2 x Ø100 mm

1280100dual

1 stk.

\*Bestillingsvare

**Bona**<sup>®</sup>



# GULVAFSLIBNING

## Rondelslibmaskiner



Bona FlexiSand er en meget kraftfuld og fleksibel maskine som, udstyret med forskellige slibeskiver kan udføre en lang række af forskellige slibeopgaver. Den robuste konstruktion sikrer høj stabilitet – selv ved tung belastning. Monteret med den unikke Bona Power Drive kan maskinen i mange tilfælde slibe trægulve til trærent. Findes med 1.5 & 1.9 Kw motor.

- Optimal gearing for slibning af trægulve; 147 omdr./min.
- Kraftig motor, 1 hastighed, 1,5 KW og 1,9 kW
- Standarddrivskive inkluderet
- Enkel, ergonomisk drift
- Eludtag til tilbehør
- Store hjul – nem transport
- Trinløst, sammenfoldeligt håndtag
- 45 kg / 50 kg

	1.5 kW	Ø407	12808115	1 stk.	
Bona FlexiSand	1.9 kW	Ø407	12808119	1 stk.	
Extra vægt		2 x 7 kg	FLEXI-VÆGT	1 stk.	
Lampe		2 stk LED 55 W	12319000	1 stk.	



Bona FlexiVacuum er en støvsuger til montering på Bona FlexiSand. Støvsugeren er M-godkendt iht. EN 60 335-2-69, hvilket sikrer, at 99,9% af partiklerne fanges af støvfilteret. Perfekt til finslibning og slibning, hvor der dannes finere slibestøv. Den bør ikke bruges til grovere slibning med f.eks. Bona PowerDrive og ekstra vægt. Støvsugeren leveres med tilbehør til montering på Bona FlexiSand samt udstyr til almindelig støvsugning.

- Sundere arbejdsmiljø - M-godkendt.
- Udstyret med stikkontakt
- LED alarm ved for lav luftstrøm
- Kapacitet: ca. 10 liter træstøv

Bona FlexiVacuum		Ø407	Flexi-vacuum	1 stk.	
------------------	--	------	--------------	--------	--



# GULVAFSLIBNING

## Tilbehør – Bona FlexiSand



Bona Power Drive er en 4D drivskive konstrueret til Bona FlexiSand 1.5 og 1.9. Power Drive giver mulighed for slibning til trærent – alene med rondelmaskinen. Med tandhjulsdrevne slibeskiver mere end fordobles omdrejningsantallet. Dette giver en meget effektiv afslibning. Med Power Drive minimeres kantslibningen da der slibes helt ind til 2-3 cm fra væggen.

- Tvangsdrevne slibeskiver
- Minimerer kantslibning
- Meget manøvredegtig
- Sliber til rent træ med Bona 8700 Keramiske rondeller

Bona Power Drive

4 x Ø150 mm

12312540

1 stk.



Bona Quadro Disc. Drivskive uden tvangsdrev. Optimal til finslibning.

Bona Quattro Disc

4 x Ø150 mm

12312530

1 stk.



Bona Multidisc. Drivskive med 6 stk. 125mm bagskiver. Uden tvangsdrev. Anvendes hvor der stilles ekstreme krav til sliberesultatet. F.eks. ved indfarvning og oliering med pigmenterede olier.

Bona Multidisc

6 x Ø125 mm

12312520

1 stk.



Standard drivskive til pads og net

Bona Pad Drive - standard drivskive

407 mm

12312501

1 stk.



Idisc med magneter. Hurtig og nem montering af Triseg diamant og PCD segmenter. Anvendes til slibning af beton og spartellag. PCD anvendes til fjernelse af lim, farve og tæpperester.

Bona Concrete Disc

Til betongulve

12312570

1 stk.

Diamond Segment

Allround

12312571

1 sæt

PCD Split Segment

Til malings og limrester

12312582

1 sæt

PCD Maxi Segment

Til tæppe, lim og epoxyrester

12312581

1 sæt

\*Bestillingsvare

**Bona**<sup>®</sup>





# GULVAFSLIBNING

## Tilbehør – Bona FlexiSand

Bona Power Drive NEB er seneste tilføjelse til Bona Power Drive systemet. Anvendes i kombination med Bona FlexiSand 1,9 til afslibning til rent træ samt mellemslibning og udførelse af børstede gulve. Det alsidige værktøj giver flere behandlingsmuligheder end før set.

OBS. Bona Power Drive NEB kan til Bona FlexiSand 1,5 alene anvendes til afslibning.

- Til effektiv og fleksibel afslibning og børstning af trægulve
- Click on teknologi
- Reducerer behovet for kantslibning. Max 4 cm rest
- Sikker håndtering – ingen kutterslag



Bona Power Drive NEB

4 x Ø150 mm

FLEXI-  
POWERDRIVE

1 stk.



NEB Sanding disc

Ø150 mm

FLEXI-  
SANDINGDISC

1 sæt

Bagskive til Power Drive NEB til traditionel afslibning



NEB Metal brush

Ø150 mm

FLEXI-BRUSH-  
METAL

1 stk.

Metalbørste til Bona Power Drive NEB til frembringelse af børstet træ. Der skal monteres ekstra vægte på FlexiSand 1,9 for at opnå den rette effekt.



NEB Tynex brush

Ø150 mm

FLEXI-BRUSH-  
TYNEX 46

1 stk.

Anvendes efter metalbørsterne for at opnå en mere "soft" overflade.



NEB Resilient Brush

Ø150 mm

123199941040

1 stk.

Nylon børste til Power Drive NEB med specialdesignet click-on teknologi. Anvendes til rengøring og slibning af forskellige typer af halv hårde gulve med en struktur, som f.eks. gummigulve med pastiller.



NEB Tandkrans

Til Power  
Drive NEB

12312082

1 stk.

Tandkrans f. Bona FlexiSand 1,9. Anvendes til Bona PowerDrive NEB. Leveres separat.

\*Bestillingsvare



# SLIBEARTIKLER

## Slibeartikler

---



Bona 8100 Sic sort

Rondeller og ruller.  
Traditionelt sort, økonomisk slibemateriale



Bona 8300 Antistatic blå

Bånd, rondeller og ruller.  
Høj kvalitets slibemateriale specielt udviklet til slibning af trægulve.  
Bona 8300 AS har en unik bestrøning i et mix af zirkon og siliconcarbid samt en antistatisk coating der er varmeresistent og modvirker at slibestøvet pakker i materialet.



Bona 8500 Alox rød

Bånd K16.  
Traditionelle røde slibebånd. Gode til opretning af gamle plankegulve samt afslibning af fernes.



Bona 8700 Ceramic AS grå

Bånd, rondeller og ruller.  
Ekstremt aggressivt slibemateriale i K36 og K50. Udviklet til afslibning af hårde lakker og overflader. Helt uovertruffen standtid. Effektiv og tidsbesparende gulvafslibning.



Bona Diamond Abrasives

System med 150 mm rondeller. Udviklet til mellemslibning af meget hårde lakker der ikke kan slibes med traditionelt slibemateriale. For eksempel fabrikslakeret lamelparket hvor det hidtil har været meget vanskeligt at danne vedhæftning. De ekstremt hårde diamantkorn bider på alt og sikrer hurtig sikker afslibning.

- 150 mm Diamantrondel K80, K120, K240
- 150 mm Mellemlægsskive
- 150 mm Cleaning Disc (fjerner det fine slibestøv efter støvsugning)



Bona Net Alox

Fremstillet af hvid aluminiumoxid. Nettene er udviklet til medium og fin afslibning. Den specielle netstruktur sikrer støvfri afslibning samtidig med effektive slibeegenskaber. Ø 150 mm, K 80 – 100 – 120. Perfekt til afslibning med Bona FlexiSand, Bona Supraflex, Festo Rotex og lign.

- "Pakker" minimalt
- Fremragende støvabsorption
- Kompatibel med alle hulssystemer



Bona Net Keramisk

Fremstillet af keramisk aluminiumoxid. Nettet er konstrueret til medium afslibning og fjernelse af træfjerner som f.eks. Bona Mix & Fill Plus. Net keramikrondel er også meget velegnet til afslibning af halvhårde gulvbelægnings i forbindelse med anvendelse af Bona Elastic System. Den specielle netstruktur og de keramiske korn sikrer effektiv afslibning og lang levetid. Ø 150 mm, K 80

- "Pakker" minimalt
- Fremragende støvabsorption
- Kompatibel med alle hulssystemer

\*Bestillingsvare

**Bona**<sup>®</sup>



## Bona Deep Clean System



Bona Power Scrubber er en kompakt, kraftfuld skuremaskine udviklet til professionel rengøring af trægulve. Ved anvendelse af Bona Deep Clean Solution fjernes med lethed hårdt snavs og fedt fra både olierede og lakerede trægulve. De to modsat roterende børster rengør i dybden, selv på børstet parket og trægulve med fasede kanter. Gummi sugemundstykkerne sørger for effektiv opsamling af spildevandet.

- Kompakt design muliggør rengøring i små rum
- Anvender den rette mængde rengøringsmiddel.
- Stor 10 ltr. tank
- Enkel at fylde, tømme og rengøre
- Store transporthjul
- 2 tanksystem
- 35 kg

Bona PowerScrubber™		12802	1 stk.	
Skurbørste	Hvid normal	128021b	2 stk.	
Sugebjælke	Rød grov	128021br	2 stk.	
Bona Deep Clean Solution	Rengøringsmiddel	1132 ds	3 x 5 ltr.	

## Passion for trægulve

Siden grundlæggelsen i 1919 er Bona blevet markedsledende med et unikt system for montering – overfladebehandling og renovering af trægulve. Takket være datterselskaber og distributører i mere end 70 lande verden over er der nær kontakt med såvel forhandlere som håndværkere.

Bona's store engagement og passion for trægulve giver mulighed for at tilbyde varige og bæredygtige resultater der opfylder alle trægulvets behov hos fagfolk og private.



### **Scandinova**

#### **København**

Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel: +45 44 50 11 00

#### **Odense**

Nyborgvej 354  
DK-5220 Odense SØ  
Tel: +45 44 50 11 80

#### **Aarhus**

Industrivej 6  
DK-8260 Viby J  
Tel: +45 86 28 80 20

#### **Aalborg**

Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel: +45 98 15 17 77

**Bona**<sup>®</sup>