


Sikkerhedsdatablad

Armstrong Danmark A/S – Islevdalsvej 94 – 2610 Rødovre – Tlf.: 44 91 00 36
Nødtelefon: 44910036

1. Identifikation af stoffet/produktet:	Armstrong Gulvpleje Vaskepleje uden voks	Revideret dato: 06-06-07/JM																								
2. Fareidentifikation: For mennesker:	Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.																									
3. Oplysning om indholdsstoffer: Sæbe Fedtalkoholethoxylater Kokofedtsyrediethanolamid Phosphat Parfume <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Indhold w/w%</th> <th style="width: 25%;">Klassificering</th> <th style="width: 25%;">CAS nr.</th> <th style="width: 25%;">Einecs nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 - 15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>< 5</td> <td>Xn; R22, R41</td> <td>69011-36-5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>< 5</td> <td>Xi; R36/38</td> <td>68603-42-9</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>< 1</td> <td>Xi; R36/38</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>< 1</td> <td>N; R51/53</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Indhold w/w%	Klassificering	CAS nr.	Einecs nr.	5 - 15	-	-	-	< 5	Xn; R22, R41	69011-36-5	-	< 5	Xi; R36/38	68603-42-9	-	< 1	Xi; R36/38	-	-	< 1	N; R51/53	-	-	
Indhold w/w%	Klassificering	CAS nr.	Einecs nr.																							
5 - 15	-	-	-																							
< 5	Xn; R22, R41	69011-36-5	-																							
< 5	Xi; R36/38	68603-42-9	-																							
< 1	Xi; R36/38	-	-																							
< 1	N; R51/53	-	-																							
4. Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Indtagelse: Hud: Øjne:	Ikke relevant. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Vask huden med vand. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser.																									
5. Brandbekæmpelse: Slukningsmidler:	Produktet er ikke brandbart. Foreneligt med alm. slukningsmidler.																									
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: Personlige værnemidler: Miljøværnemidler:	Spild tørres op med en klud. Skyl efter med vand. Undgå udledning af større mængder direkte til vandmiljøet.																									
7. Håndtering og opbevaring: Håndtering: Opbevaring:	Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Der er ingen særlig krav til opbevaring. Bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.																									
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler: Tekniske foranstaltninger: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Hånd- og hudværn: Øjenværn: Grænseværdier:	Ingen særlige krav. Ikke påkrævet. Brug beskyttelseshandsker af typen gummi. Ikke påkrævet. - De oplyste mængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledninger C.0.1 april 2005. Grænseværdier for stoffer og materiale)																									
9. Fysiske/kemiske egenskaber: Udseende: pH, koncentrat: pH, brugsopløsning (%): Opløselighed i vand: Flammepunkt: Massefylde:	Klar væske 8,7 7,0 Fuldt opløseligt. Ikke brandbart. 1,0 g/ml.																									
10. Stabilitet og reaktivitet:	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.																									
11. Toksikologiske oplysninger: Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt: Langtidsvirkninger:	Der er ingen farlige dampe over produktet. Indtagelse af større mængder kan give ubehag. Længerevarende hudkontakt kan virke irriterende. Forbigående irritation. Ingen kendte.																									
12. Miljøoplysninger:	Undgå udledning af større mængder koncentreret spild og rester til kloak.																									
13. Forhold vedrørende bortskaffelse:	Spild og affald samles i lukkede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikaliaffald. Affaldsbeholdere mærkes med kemikaliaffaldsgruppe og affaldsfraktion. Kemikaliaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 01.11																									
14. Transportoplysninger:	Produktet er ikke omfattet reglerne for transport af farligt gods.																									
15. Oplysninger om lovmæssig regulering: Farebetegnelse: Faresymboler: R-sætninger: S-sætninger: Anden mærkning: Anvendelsesbegrænsninger: Krav om uddannelse:	Produktet skal ikke klassificeres og mærkes ifølge Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. - - - Ingen Ingen Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.																									
16. Andre oplysninger: Anvendelse: Branche: Emballage: Anvendte kilder:	Til rengøring. Industriel anvendelse. PP/PE Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329 af 16/5 2002. Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6/4 2005. Bekendtgørelse nr. 437 af 06. juni 2005 om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923 28/9 2005. Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13/12 2006. EU forordning 1907/2006/EF. R22 Farlig ved indtagelse, R41 Risiko for alvorlig øjenskade, R36/38 Irriterer øjnene og huden, R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet.																									
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2																										

Sikkerhedsdatablad

Armstrong Danmark A/S – Islevdalsvej 94 – 2610 Rødovre – Tlf.: 44 91 00 36
Nødtelefon:

1. Identifikation af stoffet/produktet:	Armstrong Gulvpleje Grundrensemiddel		Revideret dato: 06-06-07/JM PR-nummer: 1749866	
2. Fareidentifikation: For mennesker:	C; R35 Alvorlig ætsningsfare			
3. Oplysning om indholdsstoffer: Nonionisk tensid Fosfater Silikat Kaliumhydroxid <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>	Indhold w/w% 5-15 5-15 < 5 < 5	Klassificering Xi; R22, R38, R41 Xi; R36/38 C;R34 Xi; R37 C;R35 X;R22	CAS nr. 68439-46-3 - - -	Einecs nr. - - 229-912-9 -
4. Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Indtagelse: Hud: Øjne:	Der er ingen farlige dampe over produktet. Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Ved vedvarende ubehag tilkald læge/ambulance. Vis læge dette sikkerhedsblad. Fjern forurenet tøj. Skyl huden med vand og sæbe. Søg læge ved ubehag. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser og søg læge.			
5. Brandbekæmpelse: Slukningsmidler: Risici: Værnemidler:	Produktet er ikke brandbart. Vandstråle, skum, pulver eller CO ₂ Udgør ingen fare ved brand i øvrigt. Brug værnemidler efter omgivende brand.			
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: Personlige værnemidler: Miljøværnemidler: Oprydning:	Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild optøres med klude eller lignende. Skyl grundigt med vand efter spild. Se under punkt 13.			
7. Håndtering og opbevaring: Håndtering: Opbevaring:	Undgå direkte kontakt med hud- og øjne. Anvend værnemidler som beskrevet under punkt 8 ved risiko for direkte kontakt. Vask hænder før pauser. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Opbevares i originalemballage			
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler: Tekniske foranstaltninger: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Hånd- og hudværn: Øjenværn: Grænseværdier:	Arbejdet bør foregå så spild og stønk undgås. Såfremt dette ikke er teknisk muligt, skal der anvendes personlige værnemidler, som angivet nedenfor. Ikke påkrævet - ingen farlige dampe. Brug beskyttelseshandsker af gummi eller plast. Brug beskyttelsesbriller, hvor der er risiko for stønk. Kaliumhydroxid: 2 mg/m ³ , L De oplyste mængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier. (At-vejledninger C.0.1 april 2005. Grænseværdier for stoffer og materiale)			
9. Fysiske/kemiske egenskaber: Udseende: pH, koncentrat: Massefylde: Opløselighed i vand: Flammepunkt:	Gul væske. 12,5 1,0 g/ml Fuldt opløseligt. Ikke brandbart.			
10. Stabilitet og reaktivitet:	Produktet er stabilt under normale forhold.			
11. Toksikologiske oplysninger: Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt: Langtidsvirkninger:	Der er ingen farlige dampe overproduktet. Indtagelse af større mængder kan virke irriterende på mundhule og slimhinder. Irriterer huden. Irriterer øjnene. Ingen kendte.			
12. Miljøoplysninger:	Tensiderne i produktet er let biologisk nedbrydelige. Undgå udledning af større mængder koncentreret spild og rester til kloak.			
13. Forhold vedrørende bortskaffelse:	Spild og affald samles i lukkede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Affaldsbeholdere mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion. Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 01.11			
14. Transportoplysninger:	Indeholder Kaliumhydroxid UN 1814, Kl. 8, Trsp.gr. III			
15. Oplysninger om lovmæssig reaulerina: Farebetegnelse: Faresymboler: R-sætninger: S-sætninger: Anden mærkning: Krav om uddannelse:	C  Ætsende C Ætsende R35 Alvorlig ætsningsfare S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og læge kontaktes. S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene SS36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. S2 Opbevares utilgængeligt for børn Ingen Brugeren skal være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.			
16. Andre oplysninger: Anvendelse: Branche: Emballage:	Til rengøring. Industriel anvendelse. PP/PE			
Anvendte kilder: Ordlyd af R-sætninger i punkt 3	Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329 af 16/5 2002. Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6/4 2005. Bekendtgørelse nr. 437 af 06. juni 2005 om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923 28/9 2005. Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13/12 2006. EU forordning 1907/2006/EF. R22; Farlig ved indtagelse, R34; Ætsningsfare, R37; Irriterer åndedrætsorganerne, R38; Irriterer huden, R41; Risiko for alvorlig øjenskade, R36/38; Irriterer øjnene og huden.			