

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Faxe Blegemiddel 0699 22000

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

ANBEFALEDE ANVENDELSER: Blegemiddel

FRARÅDEDE ANVENDELSER: Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor.

Anvendelsesområdet.	Bruges til
10	Træ

Internt artikelnr.	Betegnelse
069922000	Faxe Blegemiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
Adresse Energivej 13
Postnr. / sted DK-6700 Esbjerg
Land Danmark
E-mail info@esbjergpaints.dk
Internet www.esbjergpaints.dk
Tlf. 0045 75 12 86 00
Fax 0045 75 45 33 68

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	Assistancetype	Åbningstider
Giftlinjen +45 82 12 12 12	Råd og vejledning	Døgnåbent

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD Klassificering: Xn; R22, Xi; R36/38, O; R8

Væsentligste skadevirkninger:: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. Farlig ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden.

2.2. Mærkningselementer



Brand-nærende



Sundheds-skadelig

SAMMENSÆTNING

Sodium Carbonat Peroxyd Hydrat (> 75 %)

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

R-sætninger

R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
R22 Farlig ved indtagelse.
R36/38 Irriterer øjnene og huden.

S-SÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S8 Emballagen skal opbevares tørt.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm.
S3/9/14/49 Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra brændbart materiale.

Kodenummer

00 - 4

2.3. Andre farer

Ingen kendte

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stoffets navn	Reg. nr.	EEC-Nr.	CAS nr.	Konc. interval	DPD-klassificering	CLP-klassificering
Sodium Carbonat Peroxyd Hydrat			15630-89-4	> 75 %	Xn,O,R8 - R36/38	Ox. Liq. 2 H272 Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318
Benzensulfonsyre, alkyl derivat, Sodium salt			68411-30-3	< 1 %	Xn,R38 - R41	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318

For fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

EUH-faresætningerne, som er nævnt i CLP-klassificering, er kun mærkningselementer.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

INDÅNDING

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Tilkald læge eller ambulance.

INDTAGELSE

Giv rigelig mælk/vand at drikke. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance.

HUD

Forurennet tøj fjernes straks. Tøj/fodtøj renses, inden det tages i brug igen. Skyl med rigeligt vand, indtil irritationen forsvinder. Søg læge ved vedvarende ubehag.

ØJNE

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

FORBRÆNDING

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

GENERELT

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1. Ved uheld: Kontakt læge/skadestue: Medbring om muligt etiket eller sikkerhedsdatablad.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irritation af øjne og hud.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Pulver.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Sprøjt ikke med vand, da kontakt med vand vil udløse Oxigen.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet kan generere tryk ved nedbrydning, især i lukkede rum.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Afkøl lukkede beholdere med vand. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet.

ANDEN INFORMATION

Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Undgå enhver kontakt med huden. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.

FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Fjern antændelseskilder og anvend tilstrækkelig udluftning.

FOR INDSATSPERSONEL

Anvend gummihandsker og engangsdragt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

METODER OG UDSTYR

Det skal forhindres, at store mængder udslip kommer ud i afløb eller vand, ved at dæmme det spildte ind med sand eller lignende og samle det op. Opsamles med et absorberende materiale. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter

se også punkt 8 og 13.

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af støv/tåge. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Opbevares frostfrit.

7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse under punkt 1.2.

ANDEN INFORMATION

Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

MILJØNORM

Benzensulfonsyre, alkyl derivat, Sodium salt		
Test type	Værdi	Exposurescenario
DNEL	12 mg/m ³	Workers - Long-term exposure - systemic effects - Inhalation
DNEL	3 mg/m ³	General population - Long-term exposure - systemic effects - Inhalation
DNEL	0.85 mg/Kg bw/day	General population - Long-term exposure - systemic effects - Oral
DNEL	3 mg/m ³	General population - Long-term exposure - Local effects - Inhalation
DNEL	170 mg/Kg bw/day	Workers - Long-term exposure - systemic effects - Dermal
DNEL	12 mg/m ³	Workers - Long-term exposure - local effects - Inhalation
DNEL	85 mg/Kg bw/day	General population - Long-term exposure - systemic effects - Dermal
PNEC	0.268 mg/L	Freshwater
PNEC	35 mg/Kg	Soil
PNEC	8.1 mg/Kg	Marine water - sediment
PNEC	8.1 mg/Kg	Freshwater - sediment
PNEC	0.0268 mg/L	Marine water

Sodium Carbonat Peroxyd Hydrat

Test type	Værdi	Exposurescenario
DNEL	12.8 mg/cm ²	Workers - Acute/short-term exposure - local effects - Dermal
DNEL	12.8 mg/cm ²	Workers - Long-term exposure - local effects - Dermal
DNEL	6.4 mg/cm ²	General population - Acute/short-term exposure - local effects - Dermal
DNEL	6.4 mg/cm ²	General population - Long-term exposure - local effects - Dermal
DNEL	5 mg/m ³	Workers - Long-term exposure - local effects - Inhalation
PNEC	0,035 mg/L	Marine water
PNEC	0,035 mg/L	Freshwater

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

BIOLOGISKE GRÆNSEVÆRDIER

Se ovenfor.

ANDEN INFORMATION OM GRÆNSEVÆRDIER OG OVERVÅGNING

Ingen information.

8.2. Eksponeringskontrol

EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum.

ØJENVÆRN

Beskyttelsesbriller anbefales.

BESKYTTELSE AF HUD

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

HÅNDVÆRN

Beskyttelseshandsker (nitrilgummi). Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype P2.

ANDEN INFORMATION

Adgang til vaske- og skyllefaciliteter.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM	Pulver.
FARVE	Hvid.
LUGT	Ingen eller ukarakteristisk lugt.
EKSPLOSIVE EGENSKABER	Ingen
OXIDERENDE EGENSKABER	Ingen tilgængelig information
OPLØSELIGHED I VAND	Opløselig i vand
OPLØSELIGHED I FEDT	Ikke relevant

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH (koncentrat)	10,4 - 10,6		
pH (brugsopløsning)	Ingen data		
Smeltepunkt	Ingen data		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data		
Flammepunkt	Ingen data		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		1)
Antændelsesgrænser	Ingen data		2)
Ekspløsningsgrænser	Ingen data		3)
Damptryk	Ingen data		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	Ingen data		
Fordelingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	Ingen data		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

9.2. Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Massefylde	1 g/ml		

Note nr.	Kommentar
1	Ikke relevant
2	Ikke relevant
3	Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige data

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå fugtighed, høje temperaturer og sammenblanding med andre produkter.

10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med vand, syrer, alkaliske produkter, reducerende emner, tungmetaller, organiske brandbare produkter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Oxygen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Sodium Carbonat Peroxyd Hydrat						
Eksp.vej	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Resultat	Art	Kilde	Testmetode
LC50 (Inhalation)		4580 ml/m ³		Rotte		
LD50 (Dermal)		> 2000 mg/kg		Kanin		
LD50 (Oral)		1034 mg/kg		Rotte		

Akut toksicitet - oral

Farlig ved indtagelse.

Akut toksicitet - dermal

Irriterer huden. Længere varende kontakt kan forårsage ætsninger.

Akut toksicitet - indånding

Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Hudætsning/-irritation

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

Produktet irriterer øjnene, huden og slimhinder.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Sprøjt i øjnene kan give svie/irritation.

Kimcellemutagenicitet

Forventes ikke at være kimcellemutagen.

Kræftfremkaldende egenskaber

Forventes ikke at fremkalde kræft.

Reproduktionstoksicitet

Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof.

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Sensibilisering

Testdata foreligger ikke.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Sodium Carbonat Peroxyd Hydrat

Eksp.vej	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Resultat	Art	Kilde	Testmetode
LC50 (Akut fisk)	96 h	707 mg/l		Fathead minnow		
EC50 (Akut dafnie)	48 h	49 mg/l				

Benzensulfonsyre, alkyl derivat, Sodium salt

Eksp.vej	Eksp.-tid	Værdi/enhed	Resultat	Art	Kilde	Testmetode
LC50 (Akut fisk)	96 h	1 - 10 mg/l		Cyprinus carpio		
EC50 (Akut dafnie)	48 h	1 - 10 mg/l		Daphnia magna		
LC50 (Akut alge)	72 h	10 - 100 mg/l				

Ingen tilgængelig information

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelig information

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig information

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke et stof, der er et PBT eller vPBT.

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

ANDEN INFORMATION

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

GENERELT

Tom, urensset emballage bortskaffes på samme måde som produktet. Sørg for god kemikaliehygiejne. Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald.

AFFALDSGRUPPER

Kemikalieaffaldsgruppe H. EAK-Kode : 11 01 11

PUNKT 14: Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja

Vejtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer	3378	14.4. Emballagegrupper	II
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Natriumcarbonat Peroxyhydrat	14.5. Miljøfarer	
14.3. Transportfareklasse(r)	5.1		
Fareseddel			
Farenummer	50	Tunnelrestriktionskode	

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer	3378	14.4. Emballagegrupper	II
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Oxidizing solid n.o.s.	14.5. Miljøfarer	
14.3. Transportfareklasse(r)	5.1		
Fareseddel			
Miljøfare i tankskibe			

Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer	3378	14.4. Emballagegrupper	II
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Oxidizing solid n.o.s.	14.5. Miljøfarer	
14.3. Transportfareklasse(r)	5.1		
Fareseddel			
Sub Risk:			
IMDG Code segregation group			
Marine pollutant			
Stofnavn(e) på marine pollutant			
EMS:	F-A, S-Q		

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)			
14.1. UN-nummer	3378	14.4. Emballagegrupper	II
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Oxidizing solid n.o.s.		
14.3. Transportfareklasse(r)	5.1		
Fareseddel			

14.6. SÆRLIGE FORSİGTİGHEDSREGLER FOR BRUGEREN

Ikke relevant.

14.7. BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06/04/2005, om unges arbejde.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om vaske- rengøringsmidler:

Under 5 % Nonioniske overfladeaktive stoffer. Over 30 % oxygenbaseret blegemidler. 5-15 % polycarboxylater.

BESTEMMELSER

Kodenummer (1993): 00-4

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

ANDEN INFORMATION

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer

UDGIVET: 28-06-2010

Angivelse af ændringer

Version	Rev. dato	Ansvarlig	Ændringer
4.0.0	28-11-2012	GK	Ændret til REACH datablad
5.0.0	01-04-2014	GK	Punkt 2, 11, 12, 13, 15, 16

FORKORTELSER

DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration.

Kilder

REACH: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. DPD: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. CLP: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

SIKKERHEDSDATABLAD

Faxe Blegemiddel 0699 22000

Sidst ændret: 01-04-2014

Erstatter dato: 28-11-2012

Internt nr. 0699 22000

HENVISNING TIL YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

R22	Farlig ved indtagelse.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R8	Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

LISTE MED RELEVANTE H-SÆTNINGER

H272	Kan forstærke brand, brandnærende.
H302	Farlig ved indtagelse.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.

RÅD OM UDDANNELSE

Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

ANDEN INFORMATION

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.